

# VISIONAUTE




L'installation d'un système de détection anti-intrusion peut associer des détecteurs avec des caméras pour une surveillance totale des espaces extérieurs ou intérieurs.



## SOLUTIONS DE DÉTECTIONS ANTI-INTRUSIONS


### SCHÉMA DE PRINCIPE



# SOLUTIONS DE DÉTECTIONS ANTI-INTRUSIONS


## SCHÉMAS DE PRINCIPE

L'installation de plusieurs détecteurs anti-intrusions est gérée par une centrale d'alarme qui reçoit les alertes et qui transmet l'information vers le transmetteur GSM et/ou une sirène.



L'enregistreur vidéo permet de conserver jusqu'à 30 jours d'images. Il peut être relié à un réseau wifi local ou à internet pour visionner en direct l'exploitation sur site ou à distance.

Il est possible de coupler avec chaque détecteur une caméra motorisée qui se positionne en cas d'alerte sur la zone associée.



# VISIONAUTE

## SOLUTIONS DE DÉTECTIONS ANTI-INTRUSIONS : ALARME SANS FIL RADIO



### PACK ALARME SANS FIL

Réf. VZ30PALARMSF

#### CARACTÉRISTIQUES

Le Pack comprend :

- 1 clavier
- 1 télécommande
- 1 détecteur IR
- 1 détecteur d'ouverture de porte
- 1 centrale avec transmetteur GSM et sirène intérieure intégrée

P.U. H.T. €

**980 €**